


Die eleganten Cassettenmarkisen

Hüppe Novetta Plus C und Novetta Plus F



Sonnenlicht nach Maß

hüppe-**markisen**

» Die Sonne ist die Universalarznei aus der Himmelsapotheke.«
Elias Canetti

Hüppe Novetta – eine der elegantesten Möglichkeiten, Stil zu beweisen

Die Markisenmodelle Novetta Plus C und Novetta Plus F überzeugen durch Eleganz, langlebige Funktionssicherheit und den perfekten Rundum-Schutz durch eine robuste Aluminium-Cassette.

Um die Sommerfrische auf der Terrasse richtig genießen zu können, kann das „zweite Wohnzimmer“ mit diesen exklusiven Cassettenmarkisen nach unterschiedlichsten Design- und Komfortansprüchen gestaltet werden.

Markisenstoffe

... über 130 Dessins erlauben eine freie Gestaltung nach Wunsch.



Einfassband

... mit einer Auswahl von 25 Volant-Einfassbändern wird jede Markise zu einem Unikat.



Verkehrsweiß
(RAL 9016)

Lichtgrau
(RAL 7035)

Sepiabraun
(RAL 8014)

Alle RAL-Farben
(gegen Mehrpreis)

Seitenansicht Novetta Plus C



Gesenkgeschmiedeter Armhalter
aus Aluminium mit Hochschlag-
sicherung und Kipprückstellung



Stranggepresster Gelenkarm und
gesenkgeschmiedetes Mittelgelenk
aus Aluminium mit robuster
Fleyerkette



130 mm breite Wandkonsole aus
stranggepresstem Aluminium mit
Einschubtechnik

Novetta Plus C

Die Hüppe Markise Typ Novetta Plus C ist eine rundherum kompakte, durch form-schöne Profile aus stranggepresstem Aluminium vor Witterungs- und Fremdeinflüssen geschützte Cassettenmarkise. Eleganz und Stabilität kennzeichnen diesen hochwertigen Markisentyp.

Novetta Plus F

Die Hüppe Markise Novetta Plus F ist eine vollkommen geschlossene Cassettenmarkise, die sich besonders durch ihre flache Bauweise (Bauhöhe 150 mm) auszeichnet. Mit ihrer „selbsttragenden Karosserie“ verfügt dieser Markisentyp über eine extrem hohe Stabilität, so dass generell nur zwei Befestigungspunkte nötig sind. Perfektes Design und hohe Funktionalität machen die Novetta Plus F schließlich zu einem Top-Modell.


Hintere Ansicht Novetta Plus F mit verschiebbarer Befestigungskonsole



Gesenkgeschmiedeter Armhalter aus Aluminium mit Hochschlag-sicherung und Kipprückstellung



Stranggepresster Gelenkarm und gesenkgeschmiedetes Mittelgelenk aus Aluminium mit robuster Fleyerkette



150 mm breite Wandkonsole aus stranggepresstem Aluminium




Verkehrweiß
(RAL 9016)

Weißaluminium
(RAL 9006)


Lichtgrau
(RAL 7035)

Sepiabraun
(RAL 8014)

Alle RAL-Farben
(gegen Mehrpreis)



Vergleich der Nahtdicke von klassisch genähter (r.) und hochfrequenzverschweißter Naht (l.)





Geschweißtes Markisentuch

Jetzt können Hüppe Markisen mit einem nahezu perfekten Markisentuch ausgestattet werden. Die bisher unvermeidlichen „Wickelfalten“ im Nahtbereich werden mit dem geschweißten Tuch erheblich reduziert. Grund dafür ist die Dicke der Naht. Bei dem patentierten Hochfrequenz-Schweißverfahren verringert sich die Nahtdicke von 1,35 mm auf 1,05 mm. Mit dieser Reduzierung der Naht um ca. 25% wickelt das Markisentuch deutlich homogener auf.

Darüber hinaus haben dokumentierte Zugfestigkeitstests eine sechsmal höhere Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur klassischen genähten Naht ergeben. Die in umfangreichen Tests erwiesene Langlebigkeit wird durch eine fünfjährige Garantie auf das geschweißte Markisentuch dokumentiert.

Querschnitt Novetta Plus C als Wandbefestigung (o.) und Deckenbefestigung mit zusätzlicher Rückwand (u.)



Querschnitt Novetta Plus F als Wandbefestigung (o.) und Deckenbefestigung (u.)


Hüppe Gelenkarmmarkisen

Mit den eleganten Cassettenmarkisen Novetta Plus C und Novetta Plus F verleihen Sie Ihrem zusätzlichen Freiraum auf der Terrasse einen Hauch von Luxus. Vielfältige Ausstattungsvarianten bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Novetta Markise wunschgemäß zu ergänzen.

Geprüfte Sicherheit bei allen Hüppe Markisen durch die strengen TÜV-Normen und die neue Euro-Zertifizierung geben Sicherheit für das Leben unter der Markise.

Merkmale	Novetta Plus C	Novetta Plus F
Ausstattung		
Kipp-Gelenkarmhalter	●	●
Zusätzliche Cassettenrückwand	○	●
Bedienung		
Kurbelgetriebe	●	●
Motor	○	○
Funkmotor	○	○
Befestigung		
Wandbefestigung	●	●
Deckenbefestigung	○	○
Dachsparrenbefestigung	○	○
Baumaße		
Bauhöhe [mm]	200	150
Bautiefe [mm]	190	259
Maximalmaße		
maximale Fläche [m ²]	22,75	22,75
Breite [mm]	6500	6500
Ausfall [mm]	3500	3500

● Standard ○ Mehrpreis




Als Sonderausstattung wahlweise mit zusätzlichem Volant (l.)

Gekuppelte Anlagen, nur bei Novetta Plus C möglich (r.)

Beleuchtung (l.)

Lichtschiene mit Funksteuerung und Dimmfunktion (r.)



Sonnenschutzzentrale Minisonic MC (l.)

Funksteuerung mit Sonnen- und Windautomatik (r.)

www.hueppe-markise.de

Änderungen in Farbe, Material und Technik vorbehalten. 0741.11.0016 (30/02.05)Z.

Hüppe-Markisen GmbH
Schmiedeweg 4+6
26135 Oldenburg
info@hueppe-markise.de

Sonnenlicht nach Maß

The logo consists of two sets of four parallel orange diagonal lines, one above and one below the text.
hüppe-markisen