



Die jungen Qualitätsmarkisen

Hüppe Prima B/BS, Prima T/TS und Prima C1/CC



Wir gestalten Licht und Schatten

hüppe-**markisen**



Hüppe Prima – sonnige Zeiten für Preisbewusste

Gelenkarmmarkisen der Prima-Serie bieten solide Hüppe-Markisen Qualität zu einem außerordentlich günstigen Preis: Ob als Balkonmarkise Prima B/BS, als Tragrohrmarkise Prima T/TS oder als exklusive Compactcassette Prima C1/CC.

Mit einem pulverlackierten Gestell, Befestigungen und Armhaltungen aus Aluminium und stabilem Gelenkarm mit Doppelseil hält Ihre Freude an der Markise viele Sommer lang.

Prima C1


Compakte und filigrane Bauweise sowie eine extrem kleine Cassettenhöhe zeichnen die Prima C1 aus. Hinzu kommt die äußerst einfache Montage – je nach Wunsch ist diese Cassettenmarkise an Wand, Decke oder Dachsparren zu befestigen. Anspruchsvolle Technik – Markisentuch und Gelenkarme sind geschützt – sowie ein attraktives Design bilden bei der Prima C1 eine herausragende Einheit.

Die Prima C1 bietet perfekten Schutz durch ihre rundum geschlossene Cassette.

Die Cassettenhöhe der Prima C1 beträgt nur 12 cm. Die Neigung lässt sich problemlos bis zu 45 Grad verstellen.

Stabiles Armgelenk mit doppeltem, kunststoffummanteltem Stahlseil

*Janera als Gastuv lost suber,
brastet Alstra geratet. Saptet
geramme Dor heraf lei, wodauf
legienne Karalio kleche.*



Weißaluminium
(RAL 9006)

Verkehrsweiß
(RAL 9016)



Seitenansicht Prima B



Seitenansicht Prima BS mit integriertem Schutzdach



Stabiles Armgelenk mit doppeltem, kunststoffummanteltem Stahlseil



Lagerkonsole aus robustem Aluminium für Wand- und Deckenmontage.

Die Neigung des Markisentuches lässt sich stufenlos von 10° bis 80° einstellen

Lichtgrau
(RAL 7035)

Verkehrsweiß
(RAL 9016)

Prima B/BS

Kompakte Ausführung in solider Bauweise bieten die Gelenkarmmarkisen Prima B und Prima BS. Bei einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis schaffen diese Markisen ein angenehmes Ambiente auf Balkonen und kleinen Terrassen.

Der Schutzschirm der Prima BS bietet zusätzlichen Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen. Er passt sich jedem Neigungswinkel ideal an, somit wird die Lebensdauer der Markise verlängert. Bei beiden Markisen ist die Wand- und Deckenbefestigung im Standardbereich bereits integriert.

Prima T/TS

Solide Qualität in stabiler Ausführung verbunden mit modernem Design bieten diese beiden Tragrohrmarkisen. Ob als offene Markise Prima T oder mit integriertem Regenschutzschirm als Prima TS spenden sie angenehmen Schatten auf Terrasse und Balkon.

Mit entsprechenden Konsolen lassen sich beide Markisen problemlos an Wand, Decke oder Dachsparren montieren.

Der Regenschutzschirm der Prima TS bietet zusätzlichen Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen. Dadurch wird die Lebensdauer der Markise verlängert. Die seitliche Abdeckung aus Aluminium rundet das Design optimal ab.

Seitenansicht Prima T




Seitenansicht Prima TS *



Gelenkarmhalter aus stranggepresstem Aluminium mit Neigungswinkeleinstellung von 5° - 45°



Stabiles Armgelenk, Stahlseil mit Kunststoffmantel (links)
75 mm breite Wandkonsole aus stranggepresstem Aluminium (rechts)



Lichtgrau
(RAL 7035)

Verkehrsweiß
(RAL 9016)


* Hinweis: Aufgrund der starren Armanbindung eignet sich die Markise nur bis zu einer Neigung von 15°, da sonst ein Spalt zum Schutzdach entsteht.



Seitenansicht Prima CC



Gesenkgeschmiedeter Armhalter aus Aluminium mit Hochschlag-sicherung und Kipprückstellung



Stabiles Armgelenk mit dop-peltem, kunststoffummantel-tem Stahlseil



130 mm breite Wandkonsole aus stranggepresstem Aluminium

Weißaluminium
(RAL 9006)

Verkehrsweiß
(RAL 9016)

Prima CC

Die Prima CC sorgt mit ihrer Compactcas-sette für optimalen Schutz vor Wind und Wetter. Das Markisentuch wird besonders vor Witterungseinflüssen geschützt und somit eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Mit der hochwertigen Kipp-Rückstellung behält die Cassette bei jeder individuell gewählten Neigung ihre Ausgangsposition im eingefahrenen Zustand.

Hüppe Prima Gelenkarmmarkisen


Merkmale	Prima B/BS		Prima T/TS	Prima CC	Prima C1
Ausstattung					
Starre Armanbindung	●		●	—	●
Kipp-Gelenkarmhalter	—		—	●	—
Untere Tuchabdeckung	—		—	■	—
Bedienung					
Kurbelgetriebe	●		●	●	●
Motor	○		○	○	○
Funkmotor	○		○	○	○
Befestigung					
Wandbefestigung	●		●	●	●
Deckenbefestigung	●		○	○	○
Dachsparrenbefestigung	—		○	○	○
Baumaße (Wandbefestigung)					
Bauhöhe [mm]	201/206		265/275	225	275
Bautiefe [mm]	241/245		190/220	220	220
Maximalmaße					
maximale Fläche [m²]	12,5		18,0	18,0	15,0
Breite [mm]	6000	5000	6000	6000	5000
Ausfall [mm]	2000	2500	3000	3000	3000

● Standard

■ Minderpreis bei Entfallen

○ Mehrpreis

— nicht möglich




Regenschutzdach für Prima T (L.)

Geschweißtes Markisentuch (r.)

Beleuchtung (L.)

Lichtschiene mit Funksteuerung und Dimmfunktion, außer Prima B/BS (r.)



Sonnenschutzzentrale
Minisonic MC (L.)

Funksteuerung mit Sonnen-
und Windautomatik (r.)

www.hueppe-markise.de

Änderungen in Farbe, Material und Technik vorbehalten. 0714.11.0007 (30/11.05)Ro.

Hüppe-Markisen GmbH
Schmiedeweg 4+6
26135 Oldenburg
info@hueppe-markise.de

Wir gestalten Licht und Schatten

The logo consists of two sets of four parallel orange diagonal lines, one above and one below the text.
hüppe-markisen